

1

はじめに

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。
このマニュアルは、弊社製品を遊んでいただく前に、
最初に行なうべきMS-DOSの
インストールとハードディスクへの
インストールの方法を説明しています。

- フロッピーディスクで遊ぶ場合

「2.MS-DOSのインストール」へお進みください。



- ハードディスクで遊ぶ場合

「3.ハードディスクへのインストール」へお進みください。





MS-DOSのインストール

- パッケージを開封したすぐの「ゲームディスク1」にはMS-DOSのシステムはインストールされていません。したがって、まず最初にお手持ちのMS-DOSのシステムを用いてMS-DOSのインストールをおこなう必要があります。

- ◆ご用意いただくもの

MS-DOSのシステムディスク

NECまたはEPSON製のVer3.10以降のもの

(EPSON製のVer4.0は除く)

ハードディスクにインストールされたモデルをお持ちの方は、
ブランクディスク(新品フロッピーディスク)をFORMAT /S
でフォーマットしたものをご用意ください。

- ◆MS-DOSを起動する

以下の手順にしたがってMS-DOSを起動してください。

- ①ドライブ1にMS-DOSのシステムディスクをセットしてください。
 - ②周辺機器、パソコン本体の順で電源を入れてください。
 - ③MS-DOSが起動したら、MS-DOSのバージョンによって以下の
ように操作してください。
- 日付と時刻の入力メッセージが表示された
「リターン」キーを2回押してください。日付、時刻の入力は
必要ありません。
画面にプロンプト (A>■) が表示されます。
 - 「コマンドメニュー」の画面が表示された
「STOP」キーを押します。
画面にプロンプト (A>■) が表示されます。

- 「インストールコマンド」の画面が表示された「ESC」キーを押します。

「はい」を選択すると、MS-DOSのコマンドメニューが表示されます。

「STOP」キーを押します。

画面にプロンプト (A>■) が表示されます。

- その他の場合

お手持ちのMS-DOSのマニュアルにしたがって、プロンプト (A>■) を表示してください。

◆MS-DOSのインストール

- ①画面にプロンプトが表示されたら、以下の手順にしたがってMS-DOSを「ゲームディスク1」にインストールしてください。
- ②MS-DOSのシステムディスクをドライブ1から取り出して、かわりに「ゲームディスク1」をセットしてください。
- ③キーボードで SYSMENU と入力し、「リターン」キーを押してください。
- ④画面に「システムセットアップ」のメニューが表示されます。「MS-DOSのインストール」を反転させて「リターン」キーを押してください。
- ⑤画面の指示にしたがって、MS-DOSをインストールしてください。

3

ハードディスクへのインストール

▼ 以下の手順にしたがって、ゲームディスクをハードディスクにインストールしてください。

- ① まず、画面にプロンプト (A>■) が表示されていることを確認してください。
- ② 次にいずれかのフロッピーディスクドライブに「ゲームディスク1」をセットしてください。
- ③ キーボードを使用して、「ゲームディスク1」をセットしたドライブに切り替えてください。
(例) セットしたドライブがBの場合
B:
と入力して「リターン」キーを押します。
- ④ キーボードを使用してSYSMENUと入力して「リターン」キーを押します。
- ⑤ 画面に「システムセットアップ」のメニューが表示されます。
- ⑥ 「ハードディスクへのインストール」を反転させて「リターン」キーを押してください。
- ⑦ 画面の指示にしたがって、ハードディスクへのインストールしてください。